



Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 1 del 09.01.2023

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta ed orale in atti al prot. gen. n. 28345/2022 del 22/11/2022, a firma del Consigliere Attardo Giuseppe in merito alla: *“Certificazione di agibilità dello stadio Comunale”*.

L'anno duemilaventitre, addì nove del mese di gennaio, con inizio della seduta alle ore 19:03 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in seduta pubblica straordinaria.

Presenti/assenti in sede:

1	Di Giacomo Pepe Stefania	A	2	Volpe Gioacchino	A
3	Salamone Gerlanda Lucia	P	4	Chiara Raimondo	P
5	Sardo Maria	P	6	Galluzzo Angelo	P
7	Contino Antonio	A	8	Morreale Francesco Maria	P
9	Parello Salvatore	A	10	Gaziano Rosalia	P
11	Attardo Giuseppe	P	12	Buscemi Raimondo	P

Risultano presenti/assenti, all'avvio della trattazione del punto in oggetto:

Presenti: N. 8 - Assenti: N. 4

- ✓ Presiede l'adunanza il vice Presidente Attardo Giuseppe, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra, dichiara legale la seduta e stante la scelta, all'unanimità dei presenti, nomina gli scrutatori nelle persone dei sigg.: Morreale Francesco Maria, Gaziano Rosalia e Salamone Gerlanda Lucia.
- ✓ Partecipano altresì alla seduta il Sindaco, Il vice Responsabile del 6° Settore Arch. Monachino Rosario, il Responsabile del 2° settore Geom. Alongi Calogero e gli assessori: Ins. Miccichè Alfonso, Dott. Chiara Raimondo, la Dott.ssa Licata Maria, e la Dott.ssa sardo Maria.

Il vice Presidente del Consiglio Comunale prende la parola e passa a trattare il 1° punto all'ordine del giorno circa l'interrogazione in atti al prot. gen. n. 28345/2022 del 22/11/2022 a firma del Consigliere Attardo Giuseppe, relativamente alla Certificazione di agibilità dello stadio Comunale, quindi dà lettura integrale del testo originale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

L'Assessore Chiara Raimondo chiede la parola e dà lettura della risposta scritta, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Entra il Consigliere Parello Salvatore: sono le ore 19:16 e i consiglieri presenti sono 9;

Il Consigliere Galluzzo Angelo, al termine della lettura, prende la parola e sottolinea che quanto riferito dall'assessore, sebbene ricco di tecnicismi, non dà soluzioni soddisfacenti ed utili all'apertura al pubblico del campo sportivo, quindi, riformula la domanda chiedendo di sapere se il Campo Sportivo è agibile oppure no?;

Continua il suo intervento evidenziando che tale superficialità nella gestione della problematica può mettere a rischio sia la parte politica che societaria; d'altronde – osserva - l'agibilità dello stadio è d'interesse di tutti i cittadini che vogliono partecipare alle attività sportive che vi si svolgono;

Il Consigliere Buscemi chiede d'intervenire e riformula la domanda posta dal consigliere Galluzzo, aggiungendo di voler conoscere i reali motivi e le eventuali responsabilità circa lo stato d'inagibilità dello stadio comunale;

Il vice Responsabile del 6° Settore Arch. Monachino chiede la parola, e fornisce tutti i chiarimenti tecnici relativamente agli interventi di ristrutturazione che hanno interessato lo Stadio Comunale, facendo pure il punto sulla situazione ad oggi dei relativi collaudi tecnici già fatti ed ancora da effettuare; riferisce altresì circa il provvedimento emesso dalla Questura di Agrigento sulla chiusura dello stadio comunale, specificando che il Comune di Aragona è stato interessato assieme ad altri 36 Comuni sui 43 totali;

Il Consigliere Parello, dopo ampia discussione, interviene rivolgendo un plauso all'Amministrazione e alle società sportive coinvolte per l'ottimo risultato ottenuto nella realizzazione e nella gestione della struttura oggi esistente; specifica che però questo non deve esimere dal fatto di non poter far parte di quei 6 Comuni al momento in regola; sottolineando l'importanza di capire esattamente quali sono i motivi ostativi al fine di ottenere l'agibilità per il bene di tutta la collettività;

Entra il Consigliere Dott. Contino: sono le ore 19:37 i consiglieri presenti sono 10;

Il Sindaco, al termine dell'intervento, chiede di rispondere al consigliere Parello, quindi inizia facendo un excursus sulle origini che hanno poi portato ai lavori di ristrutturazione dello Stadio; conclude l'intervento con l'impegno personale di recarsi al Comando dei Vigili del Fuoco allo scopo di sollecitare un sopralluogo e porre fine alla questione;

L'Arch. Monachino, dopo alcuni interventi, spiega i vari passaggi e le procedure che si sono susseguite durante i vari collaudi tecnici effettuati sulla struttura, e sottolinea che, al fine di anticipare i tempi, sono stati individuati gli eventuali ulteriori motivi che potrebbero ostacolare il rilascio dell'agibilità dello stadio, e cioè la sostituzione di due porte di sicurezza per l'eventuale evacuazione, e la sistemazione di alcune finestre;

Il Sindaco prende la parola e chiarisce che ad oggi le società sportive possono svolgere le loro attività all'interno dello stadio soltanto a porte chiuse, fino a quando non si otterrà l'agibilità, per il cui ottenimento ribadisce il suo personale impegno politico.

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA	
PROVINCIA DI AGRIGENTO	
12 NOV 2022	
PROTOCOLLO ENTRATA	
N. Prot. 28345	

Al Signor Sindaco
Giuseppe Pendolino
SEDE

Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

P.C.C. prot. N. 174
del 22 NOV 2022

Al Segretario Comunale
SEDE

All'Assessore allo sport
SEDE

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta ed orale in Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 22, comma 4, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Il sottoscritto Giuseppe Attardo, nella qualità di Consigliere Comunale, nell'espletamento delle proprie funzioni consiliari rappresento quanto segue:

Calcio dilettantistico, è allarme: in 36 comuni gli stadi non sono a norma, apprendo da notizie di stampa che anche Aragona risulta non a norma.

A raccontarlo è oggi il quotidiano *La Sicilia*. Il problema riguarderebbe le società che affrontano i campionati dalla terza alla seconda categoria. A far rilevare il problema un paio di settimane fa è stata la Questura di Agrigento, che ha inviato una nota ai sindaci.

Una preoccupazione, quella dei Cittadini Aragonesi, aggravata da quella che definiscono come "mancanza di capacità politica e tecnica da parte degli attuali amministratori, **È stato ampliato ma non è agibile.**

piovono critiche, rabbia e delusione nei confronti dell'Amministrazione comunale per la situazione in cui versa lo stadio Totò Russo dopo il costoso intervento di ampliamento. Soldi spesi ma, al momento, senza portare a casa l'intero risultato sperato. " chiedo al Signor sindaco e all'assessore al ramo quali sono i motivi che ad oggi ci ritroviamo privi della documentazione necessaria, per poter espletare i campionati di calcio. Le società e l'intera comunità non merita questo visto messo affinché lo sport ad Aragona sia sempre attivo.

Quindi in virtù di quanto detto aspetto risposte chiare su tali punti.

1 Gli atti propedeutici per l'agibilità sono in corso di valutazione ?

2 qual è la tempistica ?

3 per quale motivo, completati i lavori da tanto tempo , ad oggi ci ritroviamo senza certificazione di agibilità.


4 Per quale motivo è il Questore a sollevare tale problema, e non voi?

In attesa di risposta porgo i miei più cordiali saluti.

Aragona, 22 novembre 2022


II CONSIGLIERE COMUNALE

Giuseppe Attardo



copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Arrivo N. 28345/2022 del 22-11-2022
Doc. Principale - Copia Documento

**COMUNE DI ARAGONA**

Provincia di Agrigento

PALAZZO DI CITTA'

4° Settore - Patrimonio ed Edilizia
Residenziale Pubblica Servizi Speciali

Sicurezza sul Lavoro

"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza"**DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI
UMANI. ART. 1**

Via Roma, 116

92021 Aragona (AG)

T. 0922 690934

protocollo@pec.comune.aragona.ag.it

sette_4@comune.aragona.ag.it

www.comune.aragona.ag.it**UFFICIO EMERGENZA COVID-19**

rif. D.S. N° 12 DEL 05/05/2020

Prot. ai margini.

Rif. nota del 24/11/2022 in atti prot. n° 28683 del 25/11/2022

Allegati:

All'Assessore Raimondo Dr. Chiara

E.p.c.

Al Sindaco

Al Segretario Generale

SEDE

OGGETTO: Risposta nota n. 28345 del 22.11.2022. - "Interrogazione a risposta scritta ed orale in Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 22, comma 4, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Prot. n. 28345 del 22.11.2022"

L'interrogazione in oggetto indicata, riferita al campo di calcio di Via Falcone muove la sua origine da una nota della Questura di Agrigento - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale Ufficio Licenze - Cat 10.A.2022 - Div. P.A.S.I. del 26/10/2022 ad Oggetto: Stadi della provincia di Agrigento - inviata tra gli altri a trentasei Sindaci dei Comuni dell'Agrigentino anche n.q. di Presidenti delle C.C.V.L.P.S.;

Detta nota riporta quanto si trascrive: "Si è avuto modo di constatare che gli impianti sportivi dei Comuni in indirizzo risultano, per quanto dagli atti in possesso, privi dei necessari collaudi, da part delle competenti Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, tesi a verificare il possesso dei requisiti di sicurezza prescritti dalla legge e ad acquisire il necessario certificato prevenzione incendi. A tal riguardo, si precisa che le certificazioni predette sono assolutamente necessarie al fine della pubblica fruizione degli impianti sportivi in esame per cui la mancanza delle stesse comporta, come conseguenza necessaria, l'impossibilità ad effettuare qualsiasi attività che non sia a norma di legge, precisando che detta impossibilità si estende anche alla fruizione dell'impianto "a porte chiuse", in quanto l'agibilità deve riguardare l'intera struttura. Si confida nella puntuale osservanza della presente Omissis.....";

Il Comune di Aragona, nell'ambito del "programma FSC 2014/2020 Patto per lo sviluppo della Sicilia", ha avuto finanziato, dall'Assessorato del Turismo, della Sport e della Spettacolo, il progetto dei Lavori di completamento del campo sportivo "Totò Russo" con il D.D.G. n° 2444 del 11/10/2017 notificato all'Ente in data 30/10/2017 prot. n° 18775 per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;

Da una attenta lettura del sopra menzionato D.D.G. n° 2444 del 11/10/2017 e, tralasciando di riferire sulla fase di programmazione dell'opera in argomento, facilmente si evince che gli aspetti tecnici riferibili al progetto sono stati definiti positivamente già nel lontano 2013, infatti il Dipartimento Regionale Tecnico con nota prot. n° 7669/DRT/1578 del 05/12/2013, non avendo nulla da rilevare negli ambiti di competenza, ha restituito la documentazione relativa al progetto per la realizzazione dei "Lavori di completamento del campo sportivo Totò Russo" nel comune di Aragona (all'Ente finanziatore);

Pertanto, si ritiene opportuno non attardarsi sulle farneticazioni, dietro cui ci si nasconde, riportate nell'interrogazione di che trattasi: *"Una preoccupazione, quella dei Cittadini Aragonesi, aggravata da quella che definiscono come "mancanza di capacità politica e tecnica da parte degli attuali amministratori, E' stato ampliato ma non agibile";*

Va peraltro, detto che l'Ente ha ritenuto opportuno nell'ambito delle politiche volte all'efficientamento energetico degli edifici di proprietà pubblica destinare il relativo contributo dello Stato anno 2020 (il comune beneficiario del contributo era tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020 pena la revoca dello stesso) ad un specifico intervento nel campo in argomento tenuto conto che necessitava sostituire i corpi illuminanti esistenti oramai vetusti e fatiscenti con tecnologie ecocompatibili e l'acquisto di una torre faro mancante;

Lo scrivente Ufficio manifesta sin d'ora qualora lo si ritiene utile esibire tutti gli atti tecnici prodotti e i relativi chiarimenti necessari al fine di una puntuale e corretta formazione di opinione sull'intervento realizzato;

In sintesi oltre all'intervento di efficientamento energetico del campo sportivo Totò Russo sopra menzionato, relativamente al progetto finanziato, dall'Assessorato del Turismo, della Sport e della Spettacolo, sono state eseguite le opere che di seguito si elencano:

- realizzazione del campo in erba sintetica;
- adeguamento barriere architettoniche, sistemazione area esterna al terreno di giuoco e vie di fuga;
- riposizionamento delle torri faro;
- riposizionamento dei locali caldaia;
- posa in opera dei sedili della tribuna e rifacimento della copertura della stesso con la posa in opera di pannelli fotovoltaici;
- ristrutturazione degli spogliatoi;

Alla luce di quanto sopra riportato, ai fini della messa in esercizio dell'impianto in argomento tenuto conto che l'agibilità deve riguardare l'intera struttura, ci si è adoperati a:

- rinvenire gli atti in possesso dell'ente utili alla CCVLPS a verificare il possesso dei requisiti di sicurezza prescritti dalla legge;
- acquisire il certificato di omologazione del manto in erba artificiale della superficie di giuoco rilasciato dalla F.I.G.C Lega Nazionale Dilettanti in atti prot. n° 6617 del 14.03.2022;
- acquisire il "Parere di conformità alla normativa vigente" attestato dal CONI Comitato Regionale Sicilia in atti e-mail del 22/07/2022;

- trasmettere, all'Assessorato del Turismo, della Sport e della Spettacolo, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al finanziamento concesso in atti prot. n° 19357 del 09/08/2022;
- Convocare la CCVLPS nota agli atti prot. 20993 del 05/09/2022;
- Presentare, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio Rif. Pratica VV.F. n. 2658 in data 21/10/2022;

non è superfluo fare rilevare che la superiore nota della Questura di Agrigento – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale Ufficio Licenze riporta la data di emissione del 26/10/2022;

Infine, si fa presente che con D.D. n° 124 del 25/10/2022 R.U.D. 974 del 25/10/2022 si è stabilito di procedere a contrarre per eseguire un intervento di sostituzione degli infissi – portoni in ferro e vetri tribuna coperta al fine di un ulteriore miglioramento degli standards di sicurezza dell'impianto avendo valutato gli attuali materiali non idonei allo scopo e "sicuramente oggetto di rilievo" da parte dei soggetti coinvolti nei collaudi in itinere;

Va precisato, altresì, che l'intervento di sostituzione degli infissi – portoni in ferro e vetri tribuna coperta è in atto di perfezionamento ed esecuzione;

Sicuro di avere adempiuto a quanto richiesto, si coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti

Il Responsabile del 4° Settore

Arch. Rosario Monachino

Arch. Rosario Monachino



copia estratta dal sito web

Letto, approvato e sottoscritto.


IL CONSIGLIERE ANZIANO
Salamone Gerlanda Lucia


IL VICE PRESIDENTE
Attardo Giuseppe


IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giuseppe Vinciguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Li, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giuseppe Vinciguerra

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI