COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 7 del 30.01.2023

Oggetto: Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 24/01/2023 RGP n. 1 del 24/01/2023 - avente ad oggetto: *"Tratta Caltanissetta X (e) – Canicattì Aragona (e) – Tratta Lercara Dir. (e) – Agrigento Centrale (i) – Tratta Agrigento Bassa – Porto Empedocle Succursale (i) PNRR Missione M3C1 – Investimenti Sulla Rete ferroviaria – Investimento 1.4 Sviluppo del sistema Europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS). Implementazione del sistema ERTMS ERTMS/ETCS livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi. Parere conformità urbanistica delle opere ricadenti nel territorio del Comune, ai sensi del comma 2° dell'art. 7 della L.R. n. 65/81".*

Atto Immediatamente Esecutivo

L'anno duemilaventitre, addì trenta del mese di gennaio, con inizio della seduta alle ore 19:05 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in seduta pubblica straordinaria.

Presenti/assenti in sede:

1	*Di Giacomo Pepe Stefania*	P	2	*Volpe Gioacchino*	P
3	*Salamone Gerlanda Lucia*	P	4	*Chiara Raimondo*	P
5	*Sardo Maria*	P	6	*Galluzzo Angelo*	A
7	*Contino Antonio*	A	8	*Morreale Francesco Maria*	P
9	*Parello Salvatore*	P	10	*Gaziano Rosalia*	P
11	*Attardo Giuseppe*	P	12	*Buscemi Raimondo*	P

Risultano presenti/assenti, all'avvio della trattazione del punto in oggetto:

Presenti: N. 10 - Assenti: N. 2

- ✓ Presiede l'adunanza la Dott.ssa Di Giacomo Pepe Stefania, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra, dichiara legale la seduta e stante la scelta, all'unanimità dei presenti, nomina gli scrutatori nelle persone dei sigg.: Salamone Gerlanda Lucia, Volpe Gioacchino e Gaziano Rosalia.
- ✓ Partecipano altresì alla seduta, Il Responsabile del 4° Settore Arch. Monachino Rosario, il Responsabile del 2° settore Geom. Alongi Calogero e gli assessori: Ins. Miccichè Alfonso, Dott. Chiara Raimondo, la Dott.ssa Licata Maria, Dott.ssa Miccichè Renata, e la Dott.ssa sardo Maria.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 2487/2023 del 01-02-2023
Allegato 3 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Il Presidente del Consiglio Comunale inizia col dare lettura del 3° punto all'ordine del giorno relativamente alla Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 24/01/2023 RGP n. 1 del 24/01/2023 - redatta da Responsabile dell'8° Settore – Protezione Civile Manutenzione Urbanistica ed Edilizia Illuminazione Pubblica avente ad oggetto: *"Tratta Caltanissetta X (e) – Canicattì Aragona (e) – Tratta Lercara Dir. (e) – Agrigento Centrale (i) – Tratta Agrigento Bassa – Porto Empedocle Succursale (i) PNRR Missione M3C1 – Investimenti Sulla Rete ferroviaria – Investimento 1.4 Sviluppo del sistema Europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS). Implementazione del sistema ERTMS ERTMS/ETCS livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi. Parere conformità urbanistica delle opere ricadenti nel territorio del Comune, ai sensi del comma 2° dell'art. 7 della L.R. n. 65/81"*, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, terminata la lettura dà la parola al responsabile dell'8° settore Geom. Alongi;

Il Geom. Alongi fornisce un'ampia descrizione sui contenuti della proposta e fornisce i chiarimenti richiesti in merito;

Il Presidente del Consiglio Comunale, preso atto che nessun altro chiede d'intervenire, pone ai voti la proposta deliberativa, per alzata di mano, ottenendosi il seguente risultato:

- Voti favorevoli: 10 (dieci).
- Voti contrari: 0 (zero).
- Astenuti: 0 (zero).

A questo punto il Presidente, per dare immediata esecutività al punto testè votato, invita l'assemblea a votare per alzata di mano al riguardo.

Si riconferma lo stesso esito: dieci favorevoli.

Il Consiglio Comunale

Vista la Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 24/01/2023 RGP n. 1 del 24/01/2023 - redatta da Responsabile dell'8° Settore – Protezione Civile Manutenzione Urbanistica ed Edilizia Illuminazione Pubblica avente ad oggetto: *"Tratta Caltanissetta X (e) – Canicattì Aragona (e) – Tratta Lercara Dir. (e) – Agrigento Centrale (i) – Tratta Agrigento Bassa – Porto Empedocle Succursale (i) PNRR Missione M3C1 – Investimenti Sulla Rete ferroviaria – Investimento 1.4 Sviluppo del sistema Europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS). Implementazione del sistema ERTMS ERTMS/ETCS livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi. Parere conformità urbanistica delle opere ricadenti nel territorio del Comune, ai sensi del comma 2° dell'art. 7 della L.R. n. 65/81"*, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Visti:

Il T.U.EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000;

La L.r. n. 30 del 23/12/2000 che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti locali e s.m. e i.;

L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla legge reg.le 48/91, con le norme della legge 142/90 e s.m.i.;

Con numero 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dei consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 2487/2023 del 01-02-2023
Allegato 3 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

DELIBERA

Di approvare la Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 24/01/2023 RGP n. 1 del 24/01/2023 - redatta da Responsabile dell'8° Settore – Protezione Civile Manutenzione Urbanistica ed Edilizia Illuminazione Pubblica avente ad oggetto: *"Tratta Caltanissetta X (e) – Canicattì Aragona (e) – Tratta Lercara Dir. (e) – Agrigento Centrale (i) – Tratta Agrigento Bassa – Porto Empedocle Succursale (i) PNRR Missione M3C1 – Investimenti Sulla Rete ferroviaria – Investimento 1.4 Sviluppo del sistema Europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS). Implementazione del sistema ERTMS ERTMS/ETCS livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi. Parere conformità urbanistica delle opere ricadenti nel territorio del Comune, ai sensi del comma 2° dell'art. 7 della L.R. n. 65/81"*, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con successiva separata votazione espressa per alzata di mano, registrante il medesimo esito favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 2487/2023 del 01-02-2023
Allegato 3 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

ARAGONA
8° SETTORE
PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE
URBANISTICA ED EDILIZIA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Proposta di deliberazione di Consiglio

N. 01 del 24/01/2023

Reg..n. 04 del 24/01/23

Oggetto: - **Tratta Caltanissetta X (e) – Canicattì Aragona (e) - Tratta Lercara Dir. (e) – Agrigento Centrale (i) - Tratta Agrigento Bassa – Porto Empedocle Succursale (i) PNRR Missione M3C1 – Investimenti Sulla Rete ferroviaria – Investimento 1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS). Implementazione del sistema ERTMS ERTMS/ETCS livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi. Parere conformità urbanistica delle opere ricadenti nel territorio del Comune, ai sensi del comma 2° dell'art.7 della L.R. n.65/81**

Il Responsabile del Settore
Geom. Calogero Alongi

IL RESPONSABILE DEL 8° SETTORE

Premesso che:

- Rete Ferroviaria Italiana SPA sta attuando il Piano per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) attraverso l'implementazione del sistema ERTMS/ETCS livello 2 senza segnalamento laterale;
- Il Piano, tra gli altri interventi prevede l'implementazione del sistema ERTMS sulla Tratta Caltanissetta X (e) – Canicattì Aragona (e) - Tratta Lercara Dir. (e) – Agrigento Centrale (i) - Tratta Agrigento Bassa – Porto Empedocle del territorio siciliano. La realizzazione del progetto è finanziata con risorse riconducibili al Piano Nazionale di Resilienza (PNRR) che come noto, prevede dei tempi stringenti in relazione alla fase di progettazione e realizzazione delle opere.
- Gli interventi previsti per l'implementazione del sistema ERTMS livello 2 sulla Tratta Caltanissetta X (e) – Canicattì Aragona (e) - Tratta Lercara Dir. (e) – Agrigento Centrale (i) - Tratta Agrigento Bassa – Porto Empedocle consistono essenzialmente nelle seguenti realizzazioni:
- Sistema di distanziamento treno ERTMS L2 puro con le apparecchiature presso il Posto Centrale di Siracusa;
- Sistema ACC Multistazione con il Posto Centrale presso la stazione di Siracusa e postazioni operatore dislocate nei locali DCO del PC SCC di Palermo
- Sistemi di alimentazione e riserva per gli impianti di sicurezza e segnalamento di stazione e di linea;
- Impianti Telecomunicazione comprese le dorsali in fibra ottica, cavi in rame e la rete GSM- R;
- Interventi di opere civili in corrispondenza delle stazioni e shelter lungo linea per la gestione dei passaggi a livello;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 2487/2023 del 01-02-2023
Allegato 3 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

- Sistema di distanziamento treno ERTMS L2 puro con le apparecchiature presso il Posto Centrale di Siracusa;
- Sistema ACC Multistazione con il Posto Centrale presso la stazione di Siracusa e postazioni operatore dislocate nei locali DCO del PC SCC di Palermo
- Sistemi di alimentazione e riserva per gli impianti di sicurezza e segnalamento di stazione e di linea;
- Impianti Telecomunicazione comprese le dorsali in fibra ottica, cavi in rame e la rete GSM- R;
- Interventi di opere civili in corrispondenza delle stazioni e shelter lungo linea per la gestione dei passaggi a livello;
- Impianti Meccanici, Safety e Security (AI, AN/CA, HVAC, TVCC) nei fabbricati tecnologici e negli shelter;
- Impianti LFM e nei Fabbricati Tecnologici dei Posti Periferici utilizzati, di impianti di illuminazione nei piazzali.
- Le opere civili che dovranno essere realizzate consistono in fabbricati tecnologici per l'alloggiamento delle apparecchiature;
- Le opere da realizzare lungo la Tratta Caltanissetta X (e) – Canicattì Aragona (e) - Tratta Lercara Dir. (e) – Agrigento Centrale (i) - Tratta Agrigento Bassa – Porto Empedocle ricadono in diversi territori compreso il nostro Comune nell'allegata tabella parte integrante della presente;

Dato atto che le suddette opere consistono nella realizzazione di nuovi manufatti, concepiti per l'allestimento di apparecchiature tecnologiche destinate al comando, al controllo e alla sicurezza della circolazione ferroviaria, la cui realizzazione è prevista su aree già destinate ad ospitare opere ferroviarie e di proprietà di Rete Ferroviaria SPA censite al catasto terreni del Comune di Aragona al foglio e alla particella di seguito evidenziata:

Tipologia Intervento	**Dati Catastali**	**Comune**
Realizzazione di un nuovo fabbricato in area ferroviaria	Aragona Foglio 75 particella 711	Aragona (AG)

Dato atto altresì che:

- con istanza RFI-SVS.PNE.RE0011022000031 inviata per posta certificata in data 25 ottobre u.s. all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Urbanistica assunta al prot. DRU n 16886 del 24 ottobre 2022, la RFI ha chiesto l'autorizzazione all'Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 65/81, per l'esecuzione delle opere ricedenti nei territori dei comuni interessati, relative al progetto rientrante nel Piano Accelerato ERTMS, finanziato con risorse riconducibili al PNRR, di cui all'oggetto;
- l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Urbanistica con nota n. 19985 del 15/12/2022 assunta al nostro protocollo generale n. 30918 del 16 dicembre 2022, ha invitato tutti i comuni ad esprimere, il proprio parere sulle opere ricadenti nei territori comunali di competenza, ai sensi del comma 2° dell'art. 7 della L.R. n. 65/81 mediante apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 7 della L.R. 65/1981 che testé recita:
"Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati. Nel caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.
I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, senza diffida, un commissario ad acta per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali.";

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 2487/2023 del 01-02-2023
Allegato 3 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Rilevato che:

- l'intervento prevede la costruzione di un fabbricato con funzionalità di PP/ACC (Posto Periferico Centrale Computerizzato) nel Comune di Aragona al Km 124+740 foglio 75 particella 711;
- L'area di intervento ricade, nel vigente P.R.G., approvato con modifiche giusto D.A. Territorio ed Ambiente N° 109 del 07/03/2002 pubblicazione del D.Dir.: G.U.R.S. N.19 DEL 26/04/2002, in Z.T.O. "E"

Ritenuto necessario procedere al rilascio del parere di conformità urbanistica delle opere ricadenti nel territorio del comune, per rilevante interesse pubblico, ai sensi del comma 2° dell'art 7 della L.R. n.65/85 mediante apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Vista la L.R. n. 65/81;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato, per quanto precede si

PROPONE

Di richiamare le premesse quali punti integranti della seguente proposta;

Di prendere atto che:

- Il presente parere riferito alle prescrizioni ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici e edilizi, per rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 65/1981;
- Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Di esprimere parere favorevole per le opere ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente e consistenti nella realizzazione di nuovi manufatti, concepiti per l'allestimento di apparecchiature tecnologiche destinate al comando, al controllo e alla sicurezza della circolazione ferroviaria con riferimento agli elaborati del progetto inseriti nel link:
https://gruppofsitaliane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/6003815_italferr_it/EqqDb-A68ClIjcgRwTnNjIIB55svSaSErpAhrQn9YO_q0g
Sull'area censita al catasto terreni del Comune di Aragona, al Foglio alla particella di seguito evidenziata:

Tipologia Intervento	Dati Catastali	Comune
Realizzazione di un nuovo fabbricato in area ferroviaria	Aragona Foglio 75 particella 711	Aragona (AG)

Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma2, della L.R.n.44 del 03/12/1991.

Il Responsabile del 8° settore
Geom. Calogero Alongi

COMUNE DI ARAGONA

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 2487/2023 del 01-02-2023
Allegato 3 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della determinazione sindacale.

Parere favorevole reso con la sottoscrizione della determinazione

Il Responsabile del 8° Settore
(PROTEZIONE CIVILE URBANISTICA ED EDILIZIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA)
Geom. Calogero Alongi

Aragona lì,

PARERE DI
REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra si esprime, ai sensi degli art.49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile del 2° settore
(Ragioneria e Finanza)
Geom. Calogero Alongi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 2487/2023 del 01-02-2023
Allegato 3 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Di Giacomo Pepe Stefania

Firmato digitalmente da:
DI GIACOMO PEPE STEFANIA
Firmato il 31/01/2023 17:11
Seriale Certificato: 1601310
Valido dal 06/07/2022 al 06/07/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Volpe Gioacchino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giuseppe Vinciguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE ***IL SEGRETARIO GENERALE***

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

x E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.

☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, 30-01-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giuseppe Vinciguerra

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 2487/2023 del 01-02-2023
Allegato 3 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente