COMUNE DI ARAGONA

Provincia di Agrigento

UFFICIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Prot. 254/UPC
rifProt. n. ..... del .....

Aragona, 25.10.2022

Al Responsabile per la Trasparenza

Ai Responsabili titolari di P.O.

Al Nucleo di Valutazione

e, p.c. Al Sindaco

SEDE

Oggetto: PTPC 2022-2024
Controllo interno su assolvimento obblighi di pubblicazione entro il 31 ottobre.

In merito alla pubblicazione e all'invio delle attestazioni OIV, come stabilito dalla Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile e come precedentemente già informato le SS.LL. con nota n. 223/UPC del 21.09.2022, si sollecita il Responsabile della Trasparenza ad assumere iniziative utili a superare le eventuali criticità segnalate dal Nucleo di Valutazione entro il 31 ottobre 2022, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Si invitano, altresì, tutti i Responsabili di Settore a voler implementare la sottosezione con i dati mancanti in modo da superare le criticità riscontrate.

Si rammenta che l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza costituisce oggetto di valutazione della performance da parte del Nucleo di valutazione.

La griglia di rilevazione dovrà essere pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" entro il 10 novembre 2022.

Entro tale data , inoltre, la sola griglia di monitoraggio dovrà essere trasmessa ad Anac all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, le misure assunte dal Responsabile per la Trasparenza potranno essere oggetto di valutazione da parte di Anac nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato del RT di cui all'art. 45 comma 2 del dd.lgs. 33/2013 per le conseguenti determinazioni.

COMUNE DI ARAGONA - Ufficio Anticorruzione

Il Segretario Generale-RPC
Dr. Giuseppe Vinciguerra