ARAGONA

8° SETTORE – Manutenzione Urbanistica Ed Edilizia, Illuminazione Pubblica, Sicurezza sul Lavoro, Igiene Pubblica, Tecnologia, Protezione Civile

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale

N. 103 del 20/03/2025
R.U.D . 303 del 21/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto:

Servizio di analisi delle acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 18 del 23 febbraio 2023) Determina a contrarre, affidamento servizio e impegno di spesa.

CIG 861DDAE4FB

Il Responsabile del Settore
Geom. Calogero Alongi

Richiamati:

- il provvedimento sindacale n. 08 del 01/03/2023, RUD n. 204 del 01/03/20243, recante ad oggetto "Struttura Organizzativa del Comune di Aragona", con il quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente;
- il provvedimento sindacale n. 09 del 01.03.2023 RUD n. 209 del 01.03.2023 con il quale il Sindaco ha attribuito allo scrivente l'incarico di Responsabile del Settore 8° Protezione Civile, Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia, Pubblica illuminazione e sono stati assegnati le funzioni ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile del settore con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;
- il provvedimento sindacale n. 08 del 08/04/2024 R.U.D. n. 312 del 08/04/2024 di modifica dell'organigramma funzionale dei settori 7° e 8°;

Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

Premesso

Che il decreto legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023 in attuazione della Direttiva 2020/2184 CE disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia;

Che ai sensi dell'art 2 Lett. q) «gestore della distribuzione idrica interna»: il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua; è, altresì, responsabile del servizio di distribuzione delle acque destinate al consumo umano; Lett. n) chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi;

Che il Comune di Aragona quale gestore della distribuzione idrica interna dei palazzi comunali uffici e scuole, è responsabile del Servizio di distribuzione e dei controlli interni delle acque destinate al consumo umano ai sensi del'art. 5, 12, 14 e 15 del sopracitato decreto;

Che, pertanto, il Comune, con riferimento all'allegato II Parte A Comma 4 lett. d) "le reti di distribuzione interna" necessita di effettuare i controlli

esplicitati appresso che devono essere costantemente monitorati:

Analisi

Escherichia coli	Enterococchi intestinali
batteri coliformi	conteggio delle colonie a 22 °C
Colore	Torbidità
Odore	Tensioattivi
Conc.Ioni H (pH)	Conduttivita';

Con riferimento all'allegato I parte D necessita di effettuare i controlli esplicitati appresso che vanno costantemente monitorati :

piombo	Legionella

Servizio di consulenza per come di seguito descritto:

Prelievi di campioni con successive analisi, con determinazione delle caratteristiche chimico fisiche microbiologiche dell' Acqua in cisterna e nei punti della rete idrica interna verifica di conformità ai parametri fissati dal su citato decreto Lgs 18/23;

Per il controllo delle acque destinate al consumo umano: effettuazione dei campionamenti per le analisi previste presso le utenze e i serbatoi secondo il programma annuale di campionamento ;

Struttura con cisterna di accumulo	SERBATOI CISTERNE	UTENZE INTERNE	TIPO CONTROLLO
			Parte B gruppo A Verifica
controlli	gruppo A e D	gruppo A e D	Complessivi 3 controlli Annui ripartiti per anno.

Che le strutture interessate dal servizio de quo sono di seguito elencate :

SERVIZIO/UFFICIO	**UBICAZIONE FORNITURA**
Palazzo Comunale	**Via Roma,124**
Centro sociale	**Via De Nicola,40**
Vigili Urbani	**Via Federico II, 28**
Protezione Civile	**Via Vitello,70**
Scuola Agnellaro	**Via La Loggia,39**
Scuola Materna	**Via Scozia**
Scuola L. Capuana	**Via Garibaldi,234**
Scuola Scifo	**Via Roma 150**
Scuola media V.E. Orlando	**Via Petrusella,18**
Caserma dei Carabinieri	**Piazza Aldo Moro**

Che il livello di specializzazione necessario per ottemperare a quanto richiesto dalle norme di legge non è disponibile all'interno del bacino di risorse umane e di mezzi presenti all'interno dell'amministrazione

comunale per cui si rende necessario individuare una ditta esterna che possa effettuare i controlli e le analisi sulle acque destinate al consumo umano e possa monitorare i parametri chimici e batteriologici per anni tre ;

Dato atto che in data 30/01/2025 veniva acquisito al protocollo dell'Ente n. 2775 il preventivo della società TER.A Consulting srl con sede in Agrigento ,Vicolo Dante ,41 C.F.02430950846 di un importo complessivo per tre anni di € 12.000,00 oltre iva di legge;

Visti:

l'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36 /2023, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Atteso

che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a € 140.000,00 e che, pertanto ,è possibile procedere in via autonoma all'affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lett.b del D.LGS n.36/2023 s.m.i. mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili :
nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di tutelare la salute pubblica;
nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione,trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità,tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli art.1e 3 del D.lgs n.36/2023s.m.i.

Considerato che
Il prezzo di affidamento diretto del servizio può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del servizio;

Richiamato l'art. 17 comma 1 e 2 del D.Lgs. n.36/2023 che stabilisce :

-che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici , le stazioni appaltanti e gli Enti Concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, e, se necessari quelli inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico –professionale.

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il controllo delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia;;
- l'oggetto del contratto è" il controllo delle acque destinate al consumo umano;

- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Ritenuto possibile affidare il servizio sopra specificato all'operatore economico TER.A Consulting srl con sede in Agrigento ,Vicolo Dante ,41 C.F.02430950846 in quanto:
trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio ;

Accertato
il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
il possesso della ditta dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del nuovo codice dei contratti;
la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC ;
che per l'affidamento diretto in oggetto si è acquisito il CIG 861DDAE4FB direttamente dalla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Appalti & Contratti ;

Preso atto che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta esecutiva l'11/06/2018, il dissesto finanziario dell'Ente;

Dato atto che con decreto ministeriale n.0138607 del 4 agosto 2022 (agli atti dell'Ente al prot.n. 19634 del 11/08/2022) è stata approvata , con le prescrizioni contenute nell'allegato A) di cui all'anzidetto decreto, l'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2017/2019 di questo Comune;

Dato atto, altresì, che con deliberazione consiliare n.49 del 29/09/2022 l'Ente ha provveduto ad approvare unicamente il bilancio di previsione 2017/2019 e che nelle more degli ulteriori adempimenti la gestione dell'Ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui all'art.163 del TUEL "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" con specifico riguardo a quanto ivi espressamente previsto in ordine alla gestione provvisoria (ovvero una gestione provvisoria " nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria";

Dato atto che la mancata assunzione dell'impegno di spesa derivante dal presente potrebbe comportare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente dovute alla mancata osservanza di disposizioni finalizzate alla tutela della salute pubblica;

Considerato che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l'adozione del provvedimento;

VISTI :
il decreto legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023 in attuazione della Direttiva 2020/2184 CE;
il vigente codice degli appalti ;
il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
Il vigente statuto comunale;
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
L'O.R.EE.LL.;
il vigente regolamento di contabilità;
Il PIAO;
Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;
Per tutto quanto in narrativa evidenziato

DETERMINA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di procedere all' affidamento, ,per anni tre, del *Servizio di analisi delle acque destinate al consumo umano(D.Lgs. 18 del 23 febbraio 2023) "alla ditta "* TER.A Consulting srl con sede in Agrigento ,Vicolo Dante ,41 C.F.02430950846, per un importo contrattuale di € 12.000,00 oltre iva di legge ;

Di dare atto

che la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 36 /2023, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

che ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Di stabilire che il corrispettivo contrattuale per tre anni è stabilito in € 12.000,00 oltre iva come per legge;

Di imputare la spesa complessiva di € 14.640,00 al cap. 5632 all'U.E.B. 09.04.1.103, dando atto che l'impegno sarà Quanto ad € 4.880,00 sull'esercizio finanziario 2025, riservandosi di impegnare la somma di €4.880,00 necessaria per l'anno 2026 nell'annualità di competenza 2026 e la somma di €4.880,00 necessaria per l'anno 2027 nell'annualità di competenza 2027;

Di trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it) e sul sito Amministrazione trasparente *"sezione bandi e contratt ".*

Il Responsabile del 8° Settore
Geom. Calogero Alongi

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si esprime (ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D. Lgs 267/2000) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. **Il Responsabile del 8° Settore** *Geom. Calogero Alongi*	Si appone, così come previsto dalla vigente normativa, il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa quanto ad € 4.880,00 per l'anno 2025 trova copertura finanziaria al cap. 5632 all'U.E.B. 09.04.1.103 dell'esercizio finanziario 2025 . Impegno di spesa n. del **Il Responsabile del 2° settore** *(Ragioneria e Finanza)* *Geom. Calogero Alongi*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____