Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

# Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 10 del 30/04/2026

Oggetto: Snam Rete Gas S.p.A – Progetto Metanodotto rifacimento derivazione per Porto Empedocle DN 300 (12") – DP 24 bar ed opere connesse.

**Atto Immediatamente Esecutivo**

L'anno duemilaventisei, addì trenta del mese di aprile, con inizio della seduta alle ore 19:06 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in seduta pubblica ordinaria.

*Presenti/assenti in sede:*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Di Giacomo Pepe Stefania* | *P* | 2 | *Volpe Gioacchino* | *A* |
| 3 | *Chiara Raimondo* | *P* | 4 | *Sardo Maria* | *P* |
| 5 | *Contino Antonio* | *P* | 6 | *Morreale Francesco Maria* | *P* |
| 7 | *Gallo Caterina* | *A* | 8 | *Miccichè Alfonso* | *P* |
| 9 | *Parello Salvatore* | *A* | 10 | *Gaziano Rosalia* | *A* |
| 11 | *Attardo Giuseppe* | *P* | 12 | *Buscemi Raimondo* | *A* |

*Risultano presenti/assenti, all'avvio della trattazione del punto in oggetto:*

*Presenti: N. 7 - Assenti: N. 5*

- ✓ Presiede l'adunanza la Dott.ssa Di Giacomo Pepe Stefania, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistita dal Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Gambino, dichiara legale la seduta e stante la scelta, all'unanimità dei presenti, nomina gli scrutatori nelle persone dei sigg.: Sardo Maria, Miccichè Alfonso, e Attardo Giuseppe.
- ✓ Partecipano altresì alla seduta, Il Sindaco e gli assessori: dott. Morreale Maria Francesco, Sig. Virone Francesco.

  E' anche presente il Responsabile del settore 5° geom. Papia Giovanni.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 11483/2026 del 05-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Entra il consigliere Volpe Gioacchino sono le ore 19:07 i consiglieri presenti sono n. 8 assenti 4;

**Il Presidente** prende la parola ed inizia i lavori affondando il primo punto all'ordine del giorno, quindi, con il consenso di tutti i consiglieri presenti dà per letta la proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 13/03/2026 al RGP n. 10 del 17/03/2026 avente ad oggetto: "Snam Rete Gas S.p.A – Progetto Metanodotto rifacimento derivazione per Porto Empedocle DN 300 (12") – DP 24 bar ed opere connesse", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Il Presidente** del Consiglio Comunale, terminato l'intervento poiché nessun altro consigliere chiede la parola, dichiara aperte le operazioni di voto per l'approvazione della proposta, in modalità "alzata di mani".

L'esito della votazione è di n. 8 favorevoli e nessuno contrario;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI:**

- La proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 13/03/2026 al RGP n. 10 del 17/03/2026 avente ad oggetto: "Snam Rete Gas S.p.A – Progetto Metanodotto rifacimento derivazione per Porto Empedocle DN 300 (12") – DP 24 bar ed opere connesse".
- Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 267 del 18-08-2000;
- La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le 48/91, con le norme della legge 142/90 e s.m.i.;

Con n. 8 voti favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mani dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati,

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 13/03/2026 al RGP n. 10 del 17/03/2026 avente ad oggetto: "Snam Rete Gas S.p.A – Progetto Metanodotto rifacimento derivazione per Porto Empedocle DN 300 (12") – DP 24 bar ed opere connesse", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**********

Successivamente il Presidente, preso atto della richiesta di cui alla proposta in esame di dichiarare l'adottanda deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. n.44/1991, in assenza di opposizioni sul punto, invita i Consiglieri a votare per "alzata di mani" sulla predetta proposta.

L'esito della votazione è di n. 8 favorevoli e nessuno contrario;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n. 8 voti favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mani dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati.

**DELIBERA**

Di approvare la superiore proposta e per l'effetto, di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. n.44/1991.



COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 11483/2026 del 05-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

**ARAGONA**
**8° SETTORE**
**MANUTENZIONE, URBANISTICA ED EDILIZIA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA – PROTEZIONE CIVILE**

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

# Proposta di Deliberazione di Consiglio

**N. 2 del 13 marzo** 2026

**R.G.P. n** 10 **del** 17/03/2026

***Oggetto: Snam Rete Gas SPA***

***Progetto "Metanodotto rifacimento derivazione per Porto Empedocle DN 300 (12") - DP 24 bar ed opere connesse"***

*Il Responsabile del Settore 8°*
*geom. Calogero Alongi*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Richiamati:

il provvedimento sindacale n. 08 del 01/03/2023, RUD n. 204 del 01/03/20243, recante ad oggetto "Struttura Organizzativa del Comune di Aragona", è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente;

il provvedimento sindacale n. 04 del 27.02.2026 RUD n. 221 del 27.02.2026 il Sindaco ha attribuito allo scrivente l'incarico di Responsabile del Settore 8° Protezione Civile, Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia, Pubblica illuminazione, con il quale allo scrivente sono stati assegnati le funzioni ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile del settore con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

Che con nota del 11/11/2025 prot. n. 28119 assunta al Comune di Aragona la Snam Rete Gas S.p.A ha trasmesso la nota prot. n. 36540 del 22/10/2025 dell' Assesssorato Regionale dell'energia con la quale dava avvio al procedimento relativo all'approvazione del progetto del "Rifacimento Derivazione per Porto Empedocle DN 300 DP 24 bar ed opere connesse". Autorizzazione ai sensi dell'art.52 sexies del dpr n.327/2001 e s.m.i." presentato dalla ditta Snam Rete Gas SpA, ricadente in parte sul territorio di questo Comune.

Che con la stessa nota l'Assessorato Regionale dell'Energia chiedeva ai Comuni interessati di esprimere il parere di competenza sul progetto mediante delibera di Consiglio Comunale in merito alla realizzazione dell'opera che sarà oggetto di conferenza dei servizi di prossima

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 11483/2026 del 05-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

convocazione.

Vista la citata nota n.36540 del 22/10/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Energia, assunta da Comune di Aragona il 11/11/2025 al prot. n. 28119.

Vista la nota ENGOS/SIC/365/pat in data 10/11/2025, assunta al prot. dell'Ente n.28298 del 13/11/2025, con la quale la ditta Snam rete Gas SpA ha trasmesso in forma cartacea il progetto del "Metanodotto Derivazione per Porto Empedocle ed opere connesse DP 24 bar. autorizzazione ai sensi dell'art.52 sexies del dpr n.327/2001 e s.m.i.;

Dato atto che il progetto e la documentazione sono stati depositati presso la Segreteria per il periodo di pubblicazione dal 14/11/2025 al 14/12/2025;

Atteso che il progetto di metanodotto sopra indicato interessa in parte il Comune di Aragona e riveste carattere di pubblica utilità;

Visto il progetto"Metanodotto Rifacimento Derivazione per Porto Empedocle DN 300 DP 24 Bar ed opere connesse" redatto dalla Società Snam Rete Gas s.p.A. con sede in S.Donato Milanese (MI);

Considerato che il progetto "Metanodotto Rifacimento Derivazione per Porto Empedocle DN 300 DP 24 Bar ed opere connesse" è volto ad ammodernare ed incrementare l'affidabilità e la flessibilità di trasporto della rete esistente, al fine mantenere gli standard qualitativi propri di Snam Rete Gas spA e gli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti. L'opera in oggetto è una infrastruttura energetica che recepisce gli standard tecnici ad oggi più avanzati, orientati tra l'altro anche allo sviluppo di sistemi di trasporto sempre più flessibili(es.ingresso di gas verdi).

Considerato che il progetto "Metanodotto Rifacimento Derivazione per Porto Empedocle DN 300 DP 24 Bar ed opere connesse" interessa in parte il Comune di Aragona e precisamente interessa il territorio comunale per una percorrenza di 13 km:

- Rifacimento metanodotto derivazione Porto Empedocle, si sviluppa nel Comune di Aragona per circa 13 km;
- Collegamento Allacciamento Comune di Comitini, si sviluppa nel Comune di Aragona per 10 metri;
- Rifacimento Allacciamento Comune di Aragona, si sviluppa nel Comune di Aragona per 30 metri.

Mentre il metanodotto in dismissione interessa il territorio comunale di Aragona per circa 12 km così divisa:

- Derivazione per Porto Empedocle DN 250 (10"), in dismissione per circa 11,670 km;
- Allacciamento Comune di Comitini DN 100 (4"), in dismissione per circa 10 metri;
- Allacciamento Comune di Aragona DN 150 (6"), in dismissione per circa 30 metri.

Considerato che le opere da realizzare rivestono un interesse pubblico di rilevanza regionale e che le stesse possono essere autorizzate-ove compatibili con l'assetto territoriale dall'Assessorato Territorio e ambiente, sentiti i Comuni interessati mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale e il Consiglio Regionale dell'Urbanistica così come previsto dall'art.7 della L.R. n.65/1981 e ss.mm.ii.;

Preso atto che con riferimento al progetto de quo a seguito della pubblicazione degli atti, anche all'albo on line del Comune di Aragona, nessuna osservazione risulta pervenuta relativa a terreni ricadenti sul territorio di questo Comune così come da attestazione del 16/12/2025.

Ritenuto pertanto come da richiesta, dover esprimere il predetto richiesto parere mediante deliberazione del consiglio comunale;

Rilevato che le opere previste in progetto comportano interventi non contemplati dal vigente

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 11483/2026 del 05-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito Web

Piano Regolatore, ma comunque compatibili con l'assetto generale del territorio comunale e tali da non compromettere l'attività agricola dei terreni interessati dal passaggio delle condotte, sui quali verrà apposto esclusivamente un vincolo di inedificabilità nella fasce di rispetto della distanza minima del gasdotto dai fabbricati così come previsto dal D.M. 17/04/2008.

Vista la legge 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n.48/1991 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n.30/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito:

**PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di esprimere parere favorevole sul progetto di "Metanodotto Rifacimento Derivazione per Porto Empedocle DN 300 DP 24 Bar ed opere connesse", relativo ad un intervento riguardante la posa della nuova condotta per la parte di opere che interessano il Comune di Aragona;
2) di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento Regionale dell' Energia.
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs n.267 del 18/08/2000 e art.12 della l.r 44/91.

Il Responsabile del Settore 8°
*geom. Calogero Alongi*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 11483/2026 del 05-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

| Parere di regolarità tecnico amministrativa |
| --- |
| Sulla presente proposta di deliberazione il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.<br><br>Il Responsabile del Settore 8°<br>Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia,<br>Pubblica illuminazione, Sicurezza sul<br>lavoro, Igiene pubblica, Tecnologia –<br>Protezione Civile<br>*geom. Calogero Alongi* |

| Parere di regolarità contabile |
| --- |
| Sulla presente proposta di deliberazione il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità contabile dell'atto in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.<br><br>Il Responsabile del 2° Settore<br>Ragioneria, Finanza e Entrate<br>*geom. Calogero Alongi* |

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 11483/2026 del 05-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

***Letto, approvato e sottoscritto.***

***IL PRESIDENTE***
*Dott.ssa Di Giacomo Pepe Stefania*

***IL CONSIGLIERE ANZIANO***
*Dott. Volpe Gioacchino*

***IL SEGRETARIO GENERALE***
*Dott.ssa Cinzia Gambino*

---

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____ )

Lì, _____

*IL MESSO COMUNALE* ***IL SEGRETARIO GENERALE***

---

*Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,*

*A T T E S T A*

*Che la presente deliberazione:*

- *X E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*
- ☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

***Lì,*** 30/04/2026

***IL SEGRETARIO GENERALE***
*Dott.ssa Cinzia Gambino*

---

*Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.*

*Aragona,* _____

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*
AFFARI GENERALI

---

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 11483/2026 del 05-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web